

やっと出会えた、 理想の塀。

隣地との境界・プライベート空間を守ってくれるブロック塀や境界フェンス。

ブロック塀や境界フェンスをつけた方がいいが、高さが低く「隣地や道路から丸見え」「視線が気になる」「落ち着かない」「カーテンを開けられない」「建物外観と塀のデザインが合わない」などのお悩みを抱えていませんか？

そんなお悩みを解決するのが、Ground Art Wall | グランドアートウォールです。

特殊発泡素材により「高さ」や「デザイン性」を自由にカスタマイズすることができます。

Ground Art Wall | グランドアートウォールは、デザイン性のあるプライベート空間を作り出せる新しい塀です。

Ground Art Wall.

オフィシャルアンバサダー

ヒロミ 松本伊代



1 高さのある塀が出来る

ブロック塀は地震など災害時の耐久性を考慮して、高さの施工制限があります。
 グランドアートウォールは強度検証を行った軽くて丈夫な「特殊発泡素材」のため、「高さのある塀」をつくることができます。



2 プライベート空間・防犯対策

グランドアートウォールは、目隠しできる高さが出せるため「道路や隣地・外部からの視線」を遮ることができます。
 「高さのある塀」をつくることで、外部からの侵入を防ぐことができ、防犯対策にもなります。



3 既存ブロックの上に施工可能

グランドアートウォールは、既存ブロックの上から施工することが可能です。既存のブロックを撤去・処分する費用や施工時間を抑えることができます。

※ 施工箇所については、事前に現場を確認させていただきます。
 現状によっては、既存ブロックの補強が必要な場合がございます。




4 スピード施工

擁壁などは施工に約1週間以上かかりますが、グランドアートウォールは事前に工場で加工し搬入施工するため、短期施工が可能です。



特殊5層構造
 自由なデザイン・高さのある安心な塀
Ground Art Wall.
 - グランドアートウォール -



多彩な仕上げ表現が可能な自由度の高い、グランドアートウォール専用の仕上げ材「GAWColor | ガウカラー」色あせにくい「耐候性」、下地のひび割れに追従する「可塑性」、汚れが付きにくい「低汚染性」、長期間の「耐久性」と「美観維持」を実現し、グランドアートウォールの価値を保ちます。



※ 印刷色は製品と多少異なる場合があります。




5 自由デザインの塀

グランドアートウォールの「特殊発泡素材」は、カーブをつけたり、好きな位置に開口を設けたりするなど自由なデザインが可能です。仕上げはGAWカラー以外に、タイル張りや石張り、サイディングなど多彩な仕上げが選べ、建物との調和を図ることができます。



6 本社工場での一貫生産体制

グランドアートウォールの加工は、本社にて一貫生産体制を確立しています。これにより高品質・短納期・低コストを実現し、お客様のニーズに迅速に対応します。また、環境に配慮した製品開発にも取り組み、持続可能な建材としての価値を高めています。



7 重量が軽い安心な塀

グランドアートウォールの「特殊発泡素材」は、コンクリートブロック塀の約1/10の重さです。軽量化により倒壊時の危険性が低減され、弾性にも優れているため、台風などの強風に耐えやすい特性があります。



8 第三者機関にて強度検証

グランドアートウォールは第三者機関による強度検証を実施しています。
 [耐風圧強度検証] 基準風速 34m/s以上 最大瞬間風速 60m/s
 [耐震強度検証] 最大震度7以上(マグニチュード 9.0以上)

※ 風荷重は伊勢湾台風の基準風速(34m)を用いています。



GAW SG Feature
特 徴

最大シャッター幅 6.3m

憧れのシャッターゲートを現実に。
1センチ単位で自由に設計できるシャッターゲート

Ground Art Wall. SG

— グランドアートウォール シャッターゲート —



仕上げ材

防 水

ベースコート

特殊メッシュ

特殊発泡パネル

支 柱

基 礎

1センチ単位で設計できるから土地に合わせてつくれるね!



1 自由設計

お客様の土地の形状に合わせることはもちろん、ご希望のデザインを反映した自由な設計が可能です。

仕上げも塗り壁、塗装、タイル張り、石張りなど多彩に選ぶことができ、建物と調和したシャッターゲートが実現できます。



3 シャッター1センチ単位で調整可能

グランドアートウォールシャッターゲートのシャッターは、「最大幅6.3m・高さはシャッター製品に合わせて」1センチ単位でサイズを調整することができます。柱の幅も40cmから調整できるので、ご自宅の形状に合わせた設計が可能です。



2 工事期間中 駐車場利用可能

グランドアートウォールシャッターゲートは、工事中でも駐車場をご利用いただけます。

また、工事の所要日数が「最短4日間」となり、短期間での施工が可能です。

※ 一時的に車の移動が必要な場合がございます。



4 ライフスタイルに合わせたシャッター

シャッターは、4種類のラインナップをご用意しています。デザイン、カラー、操作機能、開閉音など、ライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

また、ラインナップ以外のシャッターでも設置可能です。

Ground Art Wall. SG シャッターラインナップ比較

製造メーカー **BX** 文化シャッター

製品名	最大有効間口 最大開閉高さ	操作方式 開閉速度	シャッターリモコン ワイヤレス押しボタンスイッチ	車載用自動開閉リモコン セルクルーズII	ワイヤレス集中制御システム セレコネクト2
<i>GOZENSAMA</i> (御前様)	間口/6.3m 高さ/4.0m	電動 ハイスピード	○	○	オプション
<i>Portier</i> (ポルティエ)	間口/6.3m 高さ/3.0m	電動 ハイスピード	○	○	オプション
モートW	間口/5.4m 高さ/4.5m	電動 ノーマルスピード	○	オプション	—
グリルモートW	間口/6.0m 高さ/3.5m	電動 ノーマルスピード	○	オプション	—

自由設計
低コスト・高品質
短期施工

Pool Ground Art

新しいライフスタイル
プールのあるお庭



自宅にプライベート
プールいいね！
形も自由、温水にも
できるんだね！



POINT 1 1cm単位で設計可能

グランドアートプールは、1cm単位で設計可能です。ご希望の長さ、幅、深さに細かく対応し、理想のプールを実現します。庭に合わせた自由なデザインが可能です。

POINT 2 希望の形状で設計可能

四角・円形・三角形・ひょうたん形・アール形状など、多様な形状に対応できます。お好みのデザインを実現し、理想のプールをお庭に作り上げます。

POINT 3 低コスト・高品質・短期施工

施工費が低コストでありながら高品質なプールを提供します。革新的な技術と効率的な施工方法により、短期間で理想のプールを実現できます。


POINT 4 自社製ろ過装置システム
熱源機 温水システム

自社製ろ過装置システムを開発し採用しています。また、熱源機 温水システムにより、温水プールとしての利用も可能です。

POINT 5 浄化システム アクアライト

アクアライトは塩素薬剤を入れることなくプールの水を浄化するシステムです。水中で目を開けても大丈夫なほど、柔らかく輝くような綺麗な水になります。

プール仕組み図



自社製ろ過装置システム



01 EXTERIOR PLAN



塀の高さ
2.5m

中庭をクローズ 目隠し塀

施工面積/W4.0m H2.5m | 約10.0㎡

Ground Art Wall.

メーカー希望工事価格 (材料・施工費・税込)

¥600,000~

- 画像はイメージベースとなります。
- モール・笠木・ポスト・表札・植栽等は含まれておりません。
- 表示価格はメーカー希望工事価格となり地域により変動します。
- 基礎工事・基礎補強工事・基礎コア抜き・諸経費等は別途となります。
- 実際の金額は最寄の認定店へお問い合わせください。

02 EXTERIOR PLAN



塀の高さ
1.8m

リビング前コの字 目隠し塀

施工面積/W21.0m H1.8m | 約37.8㎡の場合

Ground Art Wall.

メーカー希望工事価格 (材料・施工費・税込)

¥2,100,000~

- 画像はイメージベースとなります。
- モール・笠木・ポスト・表札・植栽等は含まれておりません。
- 表示価格はメーカー希望工事価格となり地域により変動します。
- 基礎工事・基礎補強工事・基礎コア抜き・諸経費等は別途となります。
- 実際の金額は最寄の認定店へお問い合わせください。

03 EXTERIOR PLAN



塀の高さ
2.0m

敷地境界クローズ 目隠し塀

施工面積/W40.0m H2.0m | 約80.0㎡の場合

Ground Art Wall.

メーカー希望工事価格 (材料・施工費・税込)

¥4,450,000~

- 画像はイメージベースとなります。
- モール・笠木・ポスト・表札・植栽等は含まれておりません。
- 表示価格はメーカー希望工事価格となり地域により変動します。
- 基礎工事・基礎補強工事・基礎コア抜き・諸経費等は別途となります。
- 実際の金額は最寄の認定店へお問い合わせください。

04 EXTERIOR PLAN



塀の高さ
2.8m

梁ゲート 目隠し塀

サイド塀/W12.0m W2.0m H2.8m | 約39.2㎡
梁ゲート/開口 W5.0m H2.3m

Ground Art Wall.

メーカー希望工事価格 (材料・施工費・税込)

¥2,600,000~

- 画像はイメージベースとなります。
- モール・笠木・ポスト・表札・植栽等は含まれておりません。
- 表示価格はメーカー希望工事価格となり地域により変動します。
- 基礎工事・基礎補強工事・基礎コア抜き・諸経費等は別途となります。
- 実際の金額は最寄の認定店へお問い合わせください。

05 EXTERIOR PLAN



シャッター幅
5.4m

2台用シャッターゲート
(カーポート・外周塀 別途)

シャッター/開口W5.4m H2.2m (モートW)

Ground Art Wall. SG

メーカー希望工事価格 (材料・施工費・税込)

¥2,800,000~

- 画像はイメージベースとなります。
- モール・笠木・ポスト・表札・植栽等は含まれておりません。
- 表示価格はメーカー希望工事価格となり地域により変動します。
- 基礎工事・基礎補強工事・基礎コア抜き・諸経費等は別途となります。
- 実際の金額は最寄の認定店へお問い合わせください。

06 HIGH CLASS EXTERIOR PLAN



シャッター幅
5.4m

くぐり門幅
3.6m

2台用シャッターゲート&くぐり門
(カーポート・ドア・ポスト・表札 別途)

シャッター/開口W5.4m H2.2m (御前様)
くぐり門/開口W3.6m H2.0m

Ground Art Wall. SG

メーカー希望工事価格 (材料・施工費・税込)


¥4,800,000~

- 画像はイメージベースとなります。
- モール・笠木・ポスト・表札・植栽等は含まれておりません。
- 表示価格はメーカー希望工事価格となり地域により変動します。
- 基礎工事・基礎補強工事・基礎コア抜き・諸経費等は別途となります。
- 実際の金額は最寄の認定店へお問い合わせください。



WORK 01

塀の高さ 1.5m
仕上げ方法 ジョリパット仕上げ



WORK 04

塀の高さ 1.4m~1.8m
仕上げ方法 GAWカラー仕上げ



WORK 02

塀の高さ 2.2m~2.4m
仕上げ方法 GAWカラー仕上げ



WORK 05

塀の高さ 1.6m~2.3m
仕上げ方法 GAWカラー仕上げ




WORK 03

塀の高さ 2.0m~2.2m
仕上げ方法 GAWカラー仕上げ



WORK 06

塀の高さ 2.0m~2.4m
仕上げ方法 GAWカラー仕上げ



WORK 07 | 塀の高さ 2.4m
仕上げ方法 GAWカラー仕上げ




WORK 10 | 塀の高さ 2.3m
仕上げ方法 タイル張り・ジョリパット仕上げ



WORK 08 | 塀の高さ 1.75m
仕上げ方法 ジョリパット仕上げ



WORK 11 | 塀の高さ 3.3m
仕上げ方法 セラミックタイル BRITS仕上げ



WORK 09 | 塀の高さ 1.8m
仕上げ方法 ローラーウォール RC調仕上げ



WORK 12 | 塀の高さ 2.3m
仕上げ方法 ローラーウォール木目調仕上げ



WORK 13

塀の高さ 2.3m~2.7m
仕上げ方法 GAWカラー・石張り仕上げ



WORK 16

シャッター 2台分
仕上げ方法 GAWカラー仕上げ



WORK 14

塀の高さ 2.5m
仕上げ方法 GAWカラー・タイル張り仕上げ



WORK 17

シャッター 2台分
仕上げ方法 GAWカラー・石張り仕上げ



WORK 15

シャッター 1台分
仕上げ方法 GAWカラー仕上げ



WORK 18

シャッター 2台分
仕上げ方法 GAWカラー・タイル張り仕上げ



WORK 19

シャッター 2台分
仕上げ方法 GAWカラー仕上げ



WORK 20

シャッター 2台分
仕上げ方法 タイル張り仕上げ



WORK 21

シャッター 2台分
仕上げ方法 ジョリパット仕上げ



WORK 22

シャッター 2台分
仕上げ方法 GAWカラー・RC打ち放し風仕上げ



WORK 23

シャッター 2台分
仕上げ方法 ジョリパット・石張り仕上げ



WORK 24

シャッター 2台分
仕上げ方法 GAWカラー・タイル張り仕上げ




Ground Art Wall.
— グランドアートウォール —

**現地調査 お見積り
 外構プラン**

お気軽にご相談
 お問い合わせください



Ground Art Wall.
 オフィシャルアンバサダー ヒロミ 松本伊代

<https://groundartwall.jp>